


KLIMATIZACE MULTISPLIT

Samsung Multi Split systém umožňuje připojení až pěti vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Tento systém je vhodný pro více místností, kde je potřeba individuální řízení teploty ve stejném režimu. Především pro rodinné domy nebo malé komerční prostory.



CO VŠECHNO MŮŽETE OD KLIMATIZACÍ SAMSUNG DOSTAT?



Chládek bez průvanu

Technologie Wind-Free umožňuje klimatizacím chladit, aniž by se vám hnul vlásek na hlavě.



Ticho při provozu

Se svými 16 dB zní jako příroda za absolutního bezvětrí. Je proto ideální i do ložnice.



Zdravý vzduch

Filtruje prach i chlupy a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů na naprosté minimum.



Ovládání na dálku

S aplikací SmartThings nebo pomocí Bixby nastavíte klimatizaci svým chytrým telefonem.

VNITŘNÍ JEDNOTKY



Multisplit



Wind-Free™ Comfort



Wind-Free™ technologie



AI Auto Comfort



Smart Control



Easy Filter Plus



R32 Chladivo R32

SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	Comfort	2.0	2.2	Vnitřní		820x299x215	9.0	-	-
FJM	Comfort	2.5	3.2	Vnitřní		820x299x215	9.0	-	-
FJM	Comfort	3.5	3.5	Vnitřní		820x299x215	9.0	-	-
FJM	Comfort	5.0	6.0	Vnitřní		1055x290x215	12.5	-	-
FJM	Comfort	6.5	7.4	Vnitřní		1055x290x215	12.5	-	-

Nejprodávanejší

Multisplit



Wind-Free™ Avant

Wind-Free™ technologie

AI Auto Comfort

Smart Control

Tri-care Filter

R32
CHLADIVO Chladivo R32



SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	Avant	2.0	2.2	Vnitřní		88gx299x215	9.9	-	-
FJM	Avant	2.5	3.2	Vnitřní		88gx299x215	9.9	-	-
FJM	Avant	3.5	4.0	Vnitřní		88gx299x215	9.9	-	-
FJM	Avant	5.0	6.0	Vnitřní		1055x299x215	12.5	-	-
FJM	Avant	6.5	7.4	Vnitřní		1055x299x215	12.5	-	-

Multisplit



Wind-Free™ Elite

Wind-Free™ technologie

AI Auto Comfort

Smart Control

Integrovaný senzor pohybu MDS

Tri-care Filter

R32
CHLADIVO Chladivo R32



SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	Elite	2.0	2.2	Vnitřní		88gx299x215	10.6	-	-
FJM	Elite	2.5	3.2	Vnitřní		88gx299x215	10.6	-	-
FJM	Elite	3.5	4.0	Vnitřní		88gx299x215	10.6	-	-

Multisplit



Cebu



AI Auto Comfort



Smart Control



Easy Filter Plus



Chladivo R32

SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	Cebu	2.0	2.2	Vnitřní		820x229x215	9.0	-	-
FJM	Cebu	2.5	3.2	Vnitřní		820x229x215	9.0	-	-
FJM	Cebu	3.5	3.5	Vnitřní		820x229x215	9.0	-	-
FJM	Cebu	5.0	6.0	Vnitřní		1055x299x215	12.5	-	-
FJM	Cebu	6.5	7.4	Vnitřní		1055x299x216	12.5	-	-

Multisplit



Luzon



Easy Filter Plus



Chladivo R32

SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	Cebu	2.0	2.2	Vnitřní		820x229x215	9.0	-	-
FJM	Cebu	2.5	3.2	Vnitřní		820x229x215	9.0	-	-
FJM	Cebu	3.5	3.5	Vnitřní		820x229x215	9.0	-	-
FJM	Cebu	5.0	6.0	Vnitřní		1055x299x215	12.5	-	-
FJM	Cebu	6.5	7.4	Vnitřní		1055x299x216	12.5	-	-

Multisplit



Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta



Wind-Free™
technologie

R32
CHLADIVO

Chladivo R32



SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	4cestná kazeta	1.6	2.0	Vnitřní		575x250x575	11.5	-	-
FJM	4cestná kazeta	2.0	2.2	Vnitřní		575x250x575	11.5	-	-
FJM	4cestná kazeta	2.6	2.9	Vnitřní		575x250x575	11.5	-	-
FJM	4cestná kazeta	3.5	3.8	Vnitřní		575x250x575	11.5	-	-
FJM	4cestná kazeta	5.2	5.6	Vnitřní		575x250x575	11.8	-	-

Multisplit



Wind-Free™ 1cestná kazeta



Wind-Free™
technologie

R32
CHLADIVO

Chladivo R32



SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	1cestná kazeta	2.6	2.9	Vnitřní		970x135x410	9.5	-	-
FJM	1cestná kazeta	3.5	3.8	Vnitřní		970x135x410	9.5	-	-

Multisplit



Parapetní jednotka

R32
CHLADIVO Chladivo R32

SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	Parapetní jednotka	2,6	2,9	Vnitřní		720x620x199	15,7	-	-
FJM	Parapetní jednotka	3,5	3,8	Vnitřní		720x620x199	15,7	-	-
FJM	Parapetní jednotka	5,2	5,6	Vnitřní		720x620x199	15,7	-	-

Kanálová

Multisplit



LSP Slim / MSP Duct

R32
CHLADIVO Chladivo R32

SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	LSP Slim / MSP Duct	2,6	2,9	Vnitřní		900x199x600	23,3	-	-
FJM	LSP Slim / MSP Duct	3,5	3,8	Vnitřní		900x199x600	23,3	-	-
FJM	LSP Slim / MSP Duct	5,2	6,0	Vnitřní		900x260x480	28,3	-	-

VENKOVNÍ JEDNOTKY



Venkovní jednotky

R32
CHLADIVO

Chladivo R32

SKUPINA	MODEL	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	HLUČNOST	ROZMĚRY	HMOTNOST	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
FJM	Venkovní jednotka	4.0	4.2	Venkovní	45 (dB(A) v 1 m)	790x548x285	32.0	8.54 (A+++)	4.64 (A++)
FJM	Venkovní jednotka	5.0	5.6	Venkovní	46 (dB(A) v 1 m)	790x548x285	33.0	8.54 (A+++)	4.64 (A++)
FJM	Venkovní jednotka	5.2	6.3	Venkovní	46 (dB(A) v 1 m)	880x638x310	44.5	8.51 (A+++)	4.60 (A++)
FJM	Venkovní jednotka	6.8	8.0	Venkovní	48 (dB(A) v 1 m)	880x798x310	57.5	7.75 (A++)	4.32 (A+)
FJM	Venkovní jednotka	8.0	9.3	Venkovní	48 (dB(A) v 1 m)	880x798x310	57.5	7.75 (A++)	4.10 (A+)
FJM	Venkovní jednotka	10.0	12.0	Venkovní	54 (dB(A) v 1 m)	940x998x330	76.5	8.00 (A++)	4.32 (A+)